歯内療法診療録														
抜髄 感		療	再治	療 その	他()		記入	日		年	月	日
 登録番号						現	病歴							
ふりがな					T	性別								
氏名														
生年月日		—— 年		 月	日	 歳								
 部位	l l 治	療理由	l .						-	(性状)				
	(症状のな	い根質	治療のやり直			Ι,	> 自発症 > 誘発症		+ (性状)				
	 						•	ログラでが	Ħ					
 口腔内所見	修復	物	無	AF	RF	In On	Cr	Br	Tec 仮	討 その他	<u>ь</u> (
	う	窩	_	浅	深	二次う蝕	歯冠	無						
1	根尖相当部料	i膜 I	E常	発赤	腫脹	瘻孔 _	→腫脹・	や瘻孔の位	置が歯頚部に	近い場合、歯	根破折を疑	うこと		
X線診査	既根管治	療	_	判定不能	+									
	根尖部異常	像	_		+	根尖部	骨硬	化像	歯根膜腔	拡大 根	尖部透過	!像 (最大	径	
						暈状の	透過	像	→暈状	の透過像の場	合、歯根破	折を検討		
	根分岐部病		_	分岐部無	+				\rightarrow (+) σ)場合、穿孔の)有無を調べ	べる		
	歯根吸		_		+	根尖	内剖	外部	→歯根	吸収(+)の場合	含、歯の保存	字の可能性を検討	すする	
	根管狭		_	判定不能	+				→ (+) Ø	D場合、根管排	聚索、根管用	が成に注意		
	根管内類		_		+	種類(
	根未完成		_		+			·	0.70					
	歯槽骨吸収	人 度	_		0-1/3		! 1/	2-2/3	2/3-					
打診	垂直	5 /0.1	_	±	+	++			ー: 他の ±: 違和	歯と変わらな 感	い			
		側	_	± ±	+	++			+: 痛い					
61 -A	根尖部压		_	工	+	++			++: 激痛		→++の	場合、急性とす	る	
触診		揺	т0		m1	m2	m3			A 15 - 17 -		1451 57 - 1		
動揺度診査 歯髄生活診	電気		_		+	(IIIO		m1-3の場 対照歯	合→歯の保存 <i>(</i>	の可能性を	検討すること		
その他の記)	_		+	`		,	.) W. E-1	`				
	生死の総合判	· l定	失活		生活	生活の	냳 스 -	→「露髄のi	診査」および	「歯髄保存の	②杏」へ			
歯周ポケット			T	根尖に到	到達する		- М П	露髄の				判定不能	+	
	B L					再考すること		路胆の		X線所見 所見(術前		判定不能	+	
	P B				D深いポク 艮破折を昇			肉眼所見(う蝕除去後) 一 判定不能 +						
Pulpal				•	Apic	al				の総合判定		判定不能	+	
N		Nor	-	al tissues		歯髄保	存の診査	露船		判定不能	+			
Rev		Symptom	atic apic	al periodontitis	3	(口腔内所見	1)	・ 周囲のう飠		判定不能	+			
Symptomat		Asympton	natic apid	cal periodontiti	s			年歯	↑ −30	31-60	61-			
Asymptoma	Asymptomatic irreversible pulpitis				ıte apica	l abscess				打診症	i —	±	+	++
P		Chronic apical abscess					5)	修復物	у —		+			
Prev		Condensing osteitis					E) 1	術前のう食	<u>t</u> –		+			
Previous						(X線診査) (X線診査)		根管狭排	E –	判定不能	+			
									根	尖部異常像)		+	
		Root resorption						自発症	F —		+			
		Internal						誘発症	F –		+			
		External						の総合判定	不可					
								歯根破	折の診査	瘻孖	ե –	根尖寄りき	插 頚部寄	ij
	Others								量状 <i>0</i>	X線透過像	· –		+	
										のポケット			+	
1									歯根破折	の総合判定	無	疑わしい	歯根破	折

					治療後の方針 根管口の位置								根管充填後のX線所見(正放線)						R管充填後のX線所見(偏近心・偏遠心)
登録番号																			
名前																			
				į	打診痛				#8		根	 管の	────────────────────────────────────			根管区		一	
回数		年月日	自発痛	Н.	水平		腫脹	瘻孔	根尖部圧痛	ロールワッテ							浸出	L液 	経過および処置
		1771	痛	垂直	頬側	舌側	脹	孔	圧症	ワッテ							有無	性状	14 M 200 00 0 7 C E
\vdash	_				ניאו	ניאו			/m	-								1/1	
1	2	0 /																	
	٠																		
2	_	0 /																	
3	2	0 /																	
	2	0 /																	
4																			
	2	0 /																	
5	_																		
	٠																		
6	_	0 /																	
7	2	0 /																	
8	2	0 /																	
ľ																			
	2	0 /																	
9																			
	2																		
10		0 7																	
備	乜	<u> </u>																	
IJ用	T																		